



הרמת פרות רובצות - עלינו להשתפר!

ד"ר גלעד פקטור, החקלאית

כנס מדעי הבקר

12.12.2018






נושאים

1. מבוא- הגדרת פרה רובצת
2. טיפול בפרה הרובצת
3. על חשיבות ההרמה
4. הרמה- אמצעי ההרמה בישראל
5. הרמה- אמצעי ההרמה בעולם
6. upsidaisy

רווחה



Fraser, 2009

פרה רובצת


ר
נר



ין ביכולתה (בכוחו)
ה ולפני המועד הא
ה הגופני ו/או הברי
ות.

15.8.2







על חשיבות ההרמה

הרביצה נגרמת מנזק לשרירים ולעצבים, גם לאחר טיפול בגורם הראשוני (קדחת חלב, דלקת עטין לדוגמא).

הטיפול החשוב ביותר הוא למנוע נזק שרירי ועצבי על ידי:

א. רפד רך ויבש

ב. גלגול הפרה כל כמה שעות

ג. הרמה

veterinary medicine, 11th ed. Constable et al, p.1693-1698*



אמצעי ההרמה הנפוץ במקומותינו

תופס האגן (Hip lifter):

מתאים לפרה שעושה מאמץ לעמוד ולאחר הרמה עומדת בכוחות עצמה.

נזקים:

שבירת עצמות האגן

נזק לשרירים ורקמות רכות סביב עצמות האגן

החלקה מהמכשיר ונפילה

veterinary medicine, 11th ed. Constable et al, p.1693-1698*

תופס האגן




תופס האגן - נזקי הרמה



שדרוג תופס האגן

ניתן לשדרג את תופס האגן, אבל זה לא אידיאלי. עדיין יש המון לחץ על אזור האגן.

סרטון





אמצעי הרמה בעולם

1. רצועות הרמה
2. הצפה במים
3. בלון תומך/חציר

אמצעי הרמה מהעולם



אמצעי הרמה מהעולם



upsidaisy



ניסיון בי





Upsidaisy

סרטון הדגמה

סיום

תודה רבה ל:

ד"ר עמי ארנין לאחים שמקה ממושב אחיסמך לשרון ואופיר
מרפת חוף השרון לעמך מרמת יוחנן וליובל חרובי מכפר ויתקין!
ותודה לכם על ההקשבה!

